

best4home

CATÁLOGO DE
ARANDELAS



www.best4home.com.br

Reconhecida em todo o Brasil pela qualidade de seus perfis de LED, a Best4Home apresenta sua nova linha de arandelas, desenvolvida com a mesma excelência, tecnologia e acabamento que conquistaram milhares de clientes. Unindo design moderno, eficiência luminosa e alta durabilidade, as arandelas Best4Home foram criadas para valorizar ambientes residenciais e comerciais, oferecendo soluções sofisticadas para projetos de iluminação.

Cada arandela foi cuidadosamente projetada para manter o padrão de qualidade que tornou a Best4Home uma referência no segmento, valorizando espaços através de uma iluminação sofisticada e acolhedora. Combinando tecnologia, estética e durabilidade, a nova linha reforça o compromisso da empresa em oferecer produtos que acompanham as tendências da arquitetura e da decoração moderna.

A confiança dos perfis de LED que conquistaram o Brasil, agora em uma exclusiva linha de arandelas para transformar seus projetos.



ÍNDICE

A1 Linha 1515

A3 Linha 1920

A5 Linha 2020

A7 Linha 2525

A8 Linha 4542

A9 Linha 5017

A10 Linha D30

A11 Linha D60

Design moderno e sofisticado,
com iluminação uniforme que
valoriza o ambiente e proporciona
elegância e aconchego.

ARANDELA 1515d



A Arandela LED 1515d é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDS	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.51713	ARANDELA	1515d	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.57333	ARANDELA	1515d	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.05723	ARANDELA	1515d	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.90552	ARANDELA	1515d	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.00995	ARANDELA	1515d	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.14367	ARANDELA	1515d	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.17214	ARANDELA	1515d	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.23918	ARANDELA	1515d	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.39988	ARANDELA	1515d	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.50914	ARANDELA	1515d	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.74576	ARANDELA	1515d	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.87132	ARANDELA	1515d	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.87958	ARANDELA	1515d	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.25431	ARANDELA	1515d	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.49093	ARANDELA	1515d	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.42674	ARANDELA	1515d	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k



ARANDELA 1515i

A Arandela LED 1515i é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDS	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.02586	ARANDELA	1515i	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.03002	ARANDELA	1515i	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.68636	ARANDELA	1515i	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.56275	ARANDELA	1515i	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.68186	ARANDELA	1515i	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.48553	ARANDELA	1515i	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.69398	ARANDELA	1515i	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.92549	ARANDELA	1515i	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.40618	ARANDELA	1515i	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.20887	ARANDELA	1515i	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.84216	ARANDELA	1515i	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.32033	ARANDELA	1515i	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.19553	ARANDELA	1515i	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.25028	ARANDELA	1515i	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.82342	ARANDELA	1515i	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.53403	ARANDELA	1515i	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k



ARANDELA 1920d



A Arandela LED 1920d é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDs	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.56640	ARANDELA	1920d	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.40458	ARANDELA	1920d	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.28081	ARANDELA	1920d	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.17122	ARANDELA	1920d	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.16675	ARANDELA	1920d	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.32903	ARANDELA	1920d	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.57173	ARANDELA	1920d	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.68117	ARANDELA	1920d	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.91269	ARANDELA	1920d	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.15302	ARANDELA	1920d	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.66557	ARANDELA	1920d	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.87873	ARANDELA	1920d	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.92099	ARANDELA	1920d	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.87903	ARANDELA	1920d	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.55476	ARANDELA	1920d	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.04191	ARANDELA	1920d	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k



ARANDELA 1920i

A Arandela LED 1920i é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDS	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.11984	ARANDELA	1920i	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.91009	ARANDELA	1920i	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.46412	ARANDELA	1920i	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.35799	ARANDELA	1920i	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.74224	ARANDELA	1920i	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.02104	ARANDELA	1920i	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.30954	ARANDELA	1920i	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.50952	ARANDELA	1920i	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.97353	ARANDELA	1920i	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.99494	ARANDELA	1920i	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.32217	ARANDELA	1920i	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.64065	ARANDELA	1920i	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.14985	ARANDELA	1920i	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.31869	ARANDELA	1920i	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.08137	ARANDELA	1920i	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.11670	ARANDELA	1920i	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k

ARANDELA 2020d



A Arandela LED 2020d é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDs	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.30563	ARANDELA	2020d	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.30587	ARANDELA	2020d	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.48867	ARANDELA	2020d	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.01428	ARANDELA	2020d	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.30686	ARANDELA	2020d	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.30709	ARANDELA	2020d	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.66861	ARANDELA	2020d	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.10550	ARANDELA	2020d	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.30327	ARANDELA	2020d	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.30341	ARANDELA	2020d	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.30389	ARANDELA	2020d	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.30402	ARANDELA	2020d	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.30440	ARANDELA	2020d	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.30464	ARANDELA	2020d	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.30501	ARANDELA	2020d	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.30525	ARANDELA	2020d	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k



ARANDELA 2020i

A Arandela LED 2020i é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDS	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.19775	ARANDELA	2020i	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.63426	ARANDELA	2020i	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.51065	ARANDELA	2020i	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.81369	ARANDELA	2020i	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.31645	ARANDELA	2020i	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.87408	ARANDELA	2020i	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.88702	ARANDELA	2020i	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.05235	ARANDELA	2020i	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.24609	ARANDELA	2020i	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.80612	ARANDELA	2020i	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.99294	ARANDELA	2020i	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.83101	ARANDELA	2020i	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.68498	ARANDELA	2020i	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.99577	ARANDELA	2020i	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.64902	ARANDELA	2020i	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.20366	ARANDELA	2020i	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k



LINHA 2525



A Arandela **2525 Direta** Best4Home combina design minimalista, elegância e funcionalidade em uma peça de linhas marcantes e acabamento sofisticado. Seu formato alongado valoriza a composição dos ambientes, proporcionando uma iluminação direta que destaca paredes e elementos arquitetônicos com precisão. Ideal para projetos residenciais e comerciais, a **2525 Direta** é uma excelente escolha para quem busca iluminação funcional aliada a uma estética contemporânea, agregando personalidade e sofisticação ao projeto.



127V/220V
TENSÃO



IP65
PROTEÇÃO
CONTRA
ÁGUA E POEIRA



3,6W
POTÊNCIA



328LU
FLUXO
LUMINOSO



3000K
TEMPERATURA
DE COR
(LUZ QUENTE)



ALUMÍNIO
MATERIAL DE
ALTA
QUALIDADE



LONGA
DURABILIDADE



ARANDELA 2525d



A Arandela LED 2525d é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDs	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.86166	ARANDELA	2525d	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.90057	ARANDELA	2525d	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.13025	ARANDELA	2525d	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.29453	ARANDELA	2525d	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.05891	ARANDELA	2525d	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.64874	ARANDELA	2525d	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.88825	ARANDELA	2525d	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.48454	ARANDELA	2525d	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.16033	ARANDELA	2525d	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.94925	ARANDELA	2525d	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.30848	ARANDELA	2525d	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.37038	ARANDELA	2525d	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.51508	ARANDELA	2525d	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.35652	ARANDELA	2525d	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.83608	ARANDELA	2525d	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.61743	ARANDELA	2525d	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k



LINHA 4542



A iluminação tem o poder de transformar completamente a percepção de um espaço. Quando cada ponto de luz é pensado em sintonia com a arquitetura e os elementos decorativos, o resultado é um ambiente mais elegante, confortável e acolhedor. A combinação entre o modelo correto de luminária e a temperatura de cor adequada contribui para destacar texturas, valorizar detalhes e criar atmosferas que despertam sensações de bem-estar em áreas internas e externas.

Projetada para unir design contemporâneo e eficiência luminosa, a Arandela 4542 é uma excelente escolha para quem busca sofisticação, personalidade e equilíbrio visual em cada projeto.



127V/220V
TENSÃO



IP65
PROTEÇÃO
CONTRA
ÁGUA E POEIRA



7,2W
POTÊNCIA



648LU
FLUXO
LUMINOSO



3000K
TEMPERATURA
DE COR
(LUZ QUENTE)



ALUMÍNIO
MATERIAL DE
ALTA
QUALIDADE



LONGA
DURABILIDADE



ARANDELA 4542



A Arandela LED 4542 é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDS	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.12011	ARANDELA	4542	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.02081	ARANDELA	4542	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.37908	ARANDELA	4542	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.96899	ARANDELA	4542	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.53229	ARANDELA	4542	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.40939	ARANDELA	4542	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.98275	ARANDELA	4542	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.94611	ARANDELA	4542	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.03699	ARANDELA	4542	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.76266	ARANDELA	4542	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.36024	ARANDELA	4542	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.78343	ARANDELA	4542	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.91238	ARANDELA	4542	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.36918	ARANDELA	4542	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.11182	ARANDELA	4542	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.50570	ARANDELA	4542	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k

LINHA 5017

A iluminação tem o poder de transformar completamente a percepção de um espaço. Quando cada ponto de luz é pensado em sintonia com a arquitetura e os elementos decorativos, o resultado é um ambiente mais elegante, confortável e acolhedor. A combinação entre o modelo correto de luminária e a temperatura de cor adequada contribui para destacar texturas, valorizar detalhes e criar atmosferas que despertam sensações de bem-estar em áreas internas e externas. Projetada para unir design contemporâneo e eficiência luminosa, a Arandela 4542 é uma excelente escolha para quem busca sofisticação, personalidade e equilíbrio visual em cada projeto.



127V/220V
TENSÃO



IP65
PROTEÇÃO
CONTRA
ÁGUA E POEIRA



7,2W
POTÊNCIA



648LU
FLUXO
LUMINOSO



3000K
TEMPERATURA
DE COR
(LUZ QUENTE)



ALUMÍNIO
MATERIAL DE
ALTA
QUALIDADE



LONGA
DURABILIDADE



ARANDELA 5017i

A Arandela LED 5017i é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDs	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.05679	ARANDELA	5017i	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	7,2w	640 Lu	3000k
2	AR.96714	ARANDELA	5017i	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	7,2w	640 Lu	3000k
3	AR.60463	ARANDELA	5017i	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	15w	1200 Lu	3000k
4	AR.89167	ARANDELA	5017i	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	15w	1200 Lu	3000k
5	AR.44838	ARANDELA	5017i	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	18w	1920 Lu	3000k
6	AR.61736	ARANDELA	5017i	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	18w	1920 Lu	3000k
7	AR.66939	ARANDELA	5017i	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	22w	2300 Lu	3000k
8	AR.18952	ARANDELA	5017i	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	22w	2300 Lu	3000k
9	AR.89693	ARANDELA	5017i	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	7,2w	640 Lu	3000k
10	AR.62863	ARANDELA	5017i	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	7,2w	640 Lu	3000k
11	AR.13049	ARANDELA	5017i	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	15w	1200 Lu	3000k
12	AR.89150	ARANDELA	5017i	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	15w	1200 Lu	3000k
13	AR.13667	ARANDELA	5017i	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	18w	1920 Lu	3000k
14	AR.13575	ARANDELA	5017	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	18w	1920 Lu	3000k
15	AR.11182	ARANDELA	4542	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	22w	2300 Lu	3000k
16	AR.50570	ARANDELA	4542	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	22w	2300 Lu	3000k

LINHA D30

A harmonia de um ambiente vai muito além da decoração. A escolha correta de cada elemento, desde os revestimentos até a iluminação, é fundamental para criar espaços mais acolhedores, sofisticados e visualmente equilibrados.

Em áreas internas ou externas, a utilização da arandela adequada e da temperatura de luz ideal valoriza a arquitetura, destaca detalhes e proporciona sensações de conforto e bem-estar. A Arandela D30 da Best4Home foi desenvolvida para integrar estética e funcionalidade, oferecendo uma iluminação elegante que contribui para composições mais harmoniosas e convidativas, transformando cada ambiente em uma experiência visual única.



127V/220V
TENSÃO



IP65
PROTEÇÃO
CONTRA
ÁGUA E POEIRA



3,6W
POTÊNCIA



328LU
FLUXO
LUMINOSO



3000K
TEMPERATURA
DE COR
(LUZ QUENTE)



ALUMÍNIO
MATERIAL DE
ALTA
QUALIDADE



LONGA
DURABILIDADE



ARANDELA D30



A Arandela LED D30 é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDS	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.63907	ARANDELA	D30	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.86845	ARANDELA	D30	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.50280	ARANDELA	D30	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.74781	ARANDELA	D30	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.32798	ARANDELA	D30	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.84896	ARANDELA	D30	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.99753	ARANDELA	D30	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.89839	ARANDELA	D30	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.20597	ARANDELA	D30	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.26421	ARANDELA	D30	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.41110	ARANDELA	D30	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.63075	ARANDELA	D30	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.70677	ARANDELA	D30	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.00070	ARANDELA	D30	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.75825	ARANDELA	D30	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.75191	ARANDELA	D30	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k



LINHA D60

A Arandela D60 Direta Best4Home combina design minimalista, elegância e funcionalidade em uma peça de visual contemporâneo. Seu formato cilíndrico valoriza a composição dos ambientes, enquanto a iluminação direta proporciona presença e destaque à área desejada.

Com linhas limpas e acabamento sofisticado, é uma escolha versátil para projetos residenciais e comerciais que buscam iluminação eficiente aliada à estética moderna. Uma peça que se integra facilmente a diferentes estilos arquitetônicos, agregando personalidade e requinte às paredes.



127V/220V
TENSÃO



IP65
PROTEÇÃO
CONTRA
ÁGUA E POEIRA



3,6W
POTÊNCIA



328LU
FLUXO
LUMINOSO



3000K
TEMPERATURA
ESQUENTA
(LUZ QUENTE)



ALUMÍNIO
MATERIAL DE
ALTA
QUALIDADE



LONGA
DURABILIDADE



ARANDELA D60



A Arandela LED D60 é ideal para quem busca uma iluminação moderna, elegante e econômica. Design slim com acabamento resistente, valorizando paredes, fachadas e áreas de circulação. Pode ser instalada em ambientes internos e externos, com proteção Ip65.

Aplicações indicadas:

Fachadas residenciais e comerciais, corredores e áreas de circulação. Muros e paredes internas/externas, varandas e áreas de passagem. Projetos decorativos e arquitetônicos.

Cores disponíveis:



ITEM	REFERÊNCIA	PEÇA	MODELO	COR	TAMANHO	LEDS	VOLTS	PROTEÇÃO	WATTS	LÚMENS	TEMPERATURA
1	AR.73730	ARANDELA	D60	PRETA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
2	AR.65049	ARANDELA	D60	PRETA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
3	AR.90539	ARANDELA	D60	PRETA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
4	AR.93448	ARANDELA	D60	PRETA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
5	AR.70197	ARANDELA	D60	PRETA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
6	AR.54609	ARANDELA	D60	PRETA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
7	AR.21113	ARANDELA	D60	PRETA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
8	AR.42705	ARANDELA	D60	PRETA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k
9	AR.37282	ARANDELA	D60	BRANCA	40 cm	1x120 L	220v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
10	AR.45072	ARANDELA	D60	BRANCA	40 cm	1x120 L	127v	IP65	3,6w	320 Lu	3000k
11	AR.47137	ARANDELA	D60	BRANCA	60 cm	1x120 L	127v	IP65	6w	560 Lu	3000k
12	AR.48707	ARANDELA	D60	BRANCA	60 cm	1x120 L	220v	IP65	6w	560 Lu	3000k
13	AR.83401	ARANDELA	D60	BRANCA	100 cm	1x120 L	127v	IP65	9w	800 Lu	3000k
14	AR.75321	ARANDELA	D60	BRANCA	100 cm	1x120 L	220v	IP65	9w	800 Lu	3000k
15	AR.38432	ARANDELA	D60	BRANCA	120 cm	1x120 L	127v	IP65	11w	960 Lu	3000k
16	AR.27016	ARANDELA	D60	BRANCA	120 cm	1x120 L	220v	IP65	11w	960 Lu	3000k

best4home



www.best4home.com.br